

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Дата получения

Дата окончания

RA.RU.21AM09

21.07.2016

бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 207/04-18- О 18.04.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №24"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, бульвар Молодежный, д. 17

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Люксметр Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (31)	6021	Первичная поверка	24.04.2018	±8%

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010)
	ГОСТ 24940-2016. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.10.2016 N 1442-ст)
Оценка	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003)
	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689), приложение № 16

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
1	Заведующий кабинет	09.04.2018	с решеткой	ЛЛ	18	3	0		СанПиН	2	100

									2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		
	Освещенность рабочей поверхности, лк							446	300	2	
2	Заместитель заведующего по ВР	09.04.2018								2	
	кабинет		с матовым плафоном	ЛЛ	36	3	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк							574	300	2	
12	Музыкальный руководитель	09.04.2018								2	
	музыкальный зал		с матовым плафоном	светод иодны е	5	2.5	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.62		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк							396	200	2	
13	Заведующий хозяйством	09.04.2018								2	
	кабинет		с решеткой	ЛЛ	36	3	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк							574	300	2	
14	Бухгалтер	09.04.2018								2	
	кабинет		с решеткой	ЛЛ	18	3	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк							386	300	2	
15	Главный бухгалтер	09.04.2018								2	
	кабинет		с решеткой	ЛЛ	18	3	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк							381	300	2	
16	Делопроизводитель	09.04.2018								2	
	кабинет		с решеткой	ЛЛ	36	3	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2,		100

									п.1		
	Освещенность рабочей поверхности, лк							478	300	2	
26	Повар	09.04.2018								2	
	пищеблок		с матовым плафоном	ЛЛ	10	3	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.72		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк							246	200	2	
28	Кладовщик	09.04.2018								2	
	кабинет		с матовым плафоном	ЛЛ	10	3	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		45
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк							151	200	3.1	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк							549	400	2	
29	Кастелянша	09.04.2018								2	
	прачечная (учет белья)		с матовым плафоном	ЛЛ	36	3	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.93а		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк							246	200	2	
38	Заместитель заведующего по обеспечению безопасности	09.04.2018								2	
	кабинет		с матовым плафоном	ЛЛ	36	3	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк							574	300	2	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по измерениям физических и химических факторов

(№ в реестре экспертов)

(должность)


(подпись)

Александров К.В.
(Ф.И.О.)

6. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

3381

Руководитель ИЛ

Косенко А.С.

(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



Договор
№ 207/04-18
от 06.04.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Душина В.С.
(фамилия, инициалы)
«12» _____ 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №24"

(полное наименование работодателя)

187110, Ленинградская область, г. Кириши, бульвар Молодежный, д. 17
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)


4708008244
(ИНН работодателя)

1024701483234
(ОГРН работодателя)

85.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя:


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заяц Н.М.
(Ф.И.О.)

22.05.2018
(дата)

Вовченко Т.А.
(Ф.И.О.)

22.05.2018
(дата)

Бокарева Е.Н.
(Ф.И.О.)

22.05.2018
(дата)

Кошеварникова Н.А.
(Ф.И.О.)

22.05.2018
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»

(полное наименование организации)

2. 192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 38, лит. И; +7 (812) 983-84-23

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 429

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 26.12.2016

5. ИНН 7838035501

6. ОГРН организации 1157847100454

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AM09	21 июля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	09.04.2018	Александров К.В.	Специалист по измерениям физических и химических факторов			-
2	09.04.2018	Косенко А.С.	Руководитель ИЛ	003 0003888	19 февраля 2016 г.	3381

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	09.04.2018	Световая среда	Люксметр Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (31)	24248-09	6021	24.04.2018
2	09.04.2018	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	7204	01.06.2018
3	09.04.2018	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	7204	01.06.2018
4	09.04.2018	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Leica Disto D210	50417-12	1343741818	10.10.2018
5	09.04.2018	Тяжесть трудового процесса	Динамометр ДС-500	23226-02	01241	19.07.2018
6	09.04.2018	Микроклимат	Радиометр теплового излучения "ИК-метр"	52648-13	018415	17.08.2018
7	09.04.2018	Микроклимат	Измеритель ТНС-индекса Прибор комбинированный	24248-09	24680	19.07.2018

			«ТКА-ПКМ» (24)			
--	--	--	----------------	--	--	--

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)



Спиридонов Дмитрий Владимиро-
вич
Ф.И.О.

(дата)

М.П.